

LAMPIRAN A

VALIDITAS

Correlations

		Definisi TB paru	Gejala TB paru	Ketaatan Pengobatan	Frekuensi Pengambilan OAT	Jenis OAT	Jumlah Tablet	Frekuensi Penggunaan	Aturan Pakai	Efek samping	Ketaatan Pengulangan Pengobatan	Lama Penggunaan	Skor Total
Definisi TB paru	Pearson Correlation	1	5.044E-1	.183	.183		.302	.369	-3.161E-2	.183	.183	.553*	5.960E-1
	Sig. (2-tailed)		.023	.440	.440		.196	.110	8.948E-1	.440	.440	.011	5.554E-3
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Gejala TB paru	Pearson Correlation	5.044E-1	1	.336	.031		4.910E-1	.145	4.346E-1	.336	.336	.218	6.799E-1
	Sig. (2-tailed)	.023		.147	.898		.028	.541	5.549E-2	.147	.147	.355	9.740E-4
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ketaatan Pengobatan	Pearson Correlation	.183	.336	1	.216		.140	.327	2.789E-1	6.078E-1	.216	.140	5.770E-1
	Sig. (2-tailed)	.440	.147		.361		.556	.160	2.337E-1	.004	.361	.556	7.730E-3
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Frekuensi Pengambilan OAT	Pearson Correlation	.183	.031	.216	1		.140	.327	2.789E-1	6.078E-1	.216	.140	5.207E-1
	Sig. (2-tailed)	.440	.898	.361	1.273E-2		.556	.160	2.337E-1	.004	.361	.556	1.857E-2
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Jenis OAT	Pearson Correlation	.254	.350	.546*	.546*	1	4.588E-1	.688**	3.126E-1	5.461E-1	.546*	.459*	8.070E-1
	Sig. (2-tailed)	.281	.130	.013	.013		.042	.001	1.796E-1	.013	.013	.042	1.710E-5
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Jumlah Tablet	Pearson Correlation	.302	4.910E-1	.140	.140		1	.250	1.572E-1	.140	.140	.375	5.528E-1
	Sig. (2-tailed)	.196	.028	.556	.556			.288	5.079E-1	.556	.556	.103	1.148E-2
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Frekuensi Penggunaan	Pearson Correlation	.369	.145	.327	.327		.250	1	1.048E-1	.327	7.935E-1	.250	6.365E-1
	Sig. (2-tailed)	.110	.541	.160	.160		.288		6.601E-1	.160	.000	.288	2.548E-3
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Aturan Pakai	Pearson Correlation	-3.161E-2	.435	.279	.279		.157	.105	1	.279	.279	.157	5.162E-1
	Sig. (2-tailed)	.895	.055	.234	.234		.508	.660		.234	.234	.508	1.979E-2
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Efek samping	Pearson Correlation	.183	.336	6.078E-1	.608**		.140	.327	2.789E-1	1	.216	.140	6.333E-1
	Sig. (2-tailed)	.440	.147	.004	.004		.556	.160	2.337E-1		.361	.556	2.722E-3
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ketaatan Penggunaan Pengobatan	Pearson Correlation	.183	.336	.216	.216		.140	.793**	2.789E-1	.216	1	.140	5.770E-1
	Sig. (2-tailed)	.440	.147	.361	.361		.556	.000	2.337E-1	.361		.556	7.730E-3
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Lama Penggunaan	Pearson Correlation	5.528E-1	.218	.140	.140		.375	.250	1.572E-1	.140	.140	1	5.528E-1
	Sig. (2-tailed)	.011	.355	.556	.556		.103	.288	5.079E-1	.556	.556		1.148E-2
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skor Total	Pearson Correlation	5.960E-1	6.799E-1	5.770E-1	.521*		5.528E-1	.637**	5.162E-1	6.333E-1	5.770E-1	.553*	1
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.008	.019		.011	.003	1.979E-2	.003	.008	.011	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN B

RELIABILITAS

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Definisi TB paru	16.9500	23.208	.525	.721
Gejala TB paru	16.8000	23.011	.625	.716
Ketaatan Pengobatan	16.6500	24.029	.526	.728
Frekuensi Pengambilan OAT	16.6500	24.239	.465	.732
Jenis OAT	16.5500	24.261	.791	.728
Jumlah Tablet	16.7000	23.905	.493	.728
Frekuensi Penggunaan	16.6000	24.147	.599	.728
Aturan Pakai	16.8500	23.713	.441	.728
Efek samping	16.6500	23.818	.587	.725
Ketaatan Pengulangan Pengobatan	16.6500	24.029	.526	.728
Lama Penggunaan	16.7000	23.905	.493	.728
Skor Total	8.7500	6.513	1.000	.806

LAMPIRAN C
OUTPUT SPSS
HUBUNGAN KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PASIEN
TERHADAP PEMAHAMAN

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Pemahaman pasien	52	100.0%	0	.0%	52	100.0%

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	41	41.0	41.0	41.0
	Perempuan	59	59.0	59.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Jenis Kelamin * Pemahaman pasien Crosstabulation

			Pemahaman pasien		Total
			Tidak Paham	Paham	
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	16	10	26
		Expected Count	12.0	14.0	26.0
		% within Jenis Kelamin	61.5%	38.5%	1.0E2%
		% within Pemahaman pasien	66.7%	35.7%	50.0%
		% of Total	30.8%	19.2%	50.0%
	Perempuan	Count	8	18	26
		Expected Count	12.0	14.0	26.0
		% within Jenis Kelamin	30.8%	69.2%	1.0E2%
		% within Pemahaman pasien	33.3%	64.3%	50.0%
		% of Total	15.4%	34.6%	50.0%
Total	Count		24	28	52
	Expected Count		24.0	28.0	52.0
	% within Jenis Kelamin		46.2%	53.8%	1.0E2%
	% within Pemahaman pasien		100.0%	1.0E2%	1.0E2%
	% of Total		46.2%	53.8%	1.0E2%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.952 ^a	1	.026		
Continuity Correction ^b	3.792	1	.052		
Likelihood Ratio	5.036	1	.025		
Fisher's Exact Test				.050	.025
Linear-by-Linear Association	4.857	1	.028		
N of Valid Cases	52				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Umur * Pemahaman pasien	52	100.0%	0	.0%	52	100.0%

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-27 th	12	23.1	23.1	23.1
	28-40 th	18	34.6	34.6	57.7
	41-53 th	9	17.3	17.3	75.0
	54-66 th	13	25.0	25.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Umur * Pemahaman pasien Crosstabulation

			Pemahaman pasien		Total
			Tidak Paham	Paham	
Umur 15-40	Count		9	20	29
	Expected Count		13.4	15.6	29.0
	% within Umur		31.0%	69.0%	100.0%
	% within Pemahaman pasien		37.5%	71.4%	55.8%
	% of Total		17.3%	38.5%	55.8%
41-66	Count		15	8	23
	Expected Count		10.6	12.4	23.0
	% within Umur		65.2%	34.8%	100.0%
	% within Pemahaman pasien		62.5%	28.6%	44.2%
	% of Total		28.8%	15.4%	44.2%
Total	Count		24	28	52
	Expected Count		24.0	28.0	52.0
	% within Umur		46.2%	53.8%	100.0%
	% within Pemahaman pasien		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		46.2%	53.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.031 ^a	1	.014		
Continuity Correction ^b	4.734	1	.030		
Likelihood Ratio	6.135	1	.013		
Fisher's Exact Test				.024	.014
Linear-by-Linear Association	5.915	1	.015		
N of Valid Cases	52				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.62.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pendidikan * Pemahaman pasien	52	100.0%	0	.0%	52	100.0%

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	22	42.3	42.3	42.3
SMP	9	17.3	17.3	59.6
SMA	21	40.4	40.4	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Pendidikan * Pemahaman pasien Crosstabulation

			Pemahaman pasien		Total
			Tidak Paham	Paham	
Pendidikan	SD	Count	11	11	22
		Expected Count	10.2	11.8	22.0
		% within Pendidikan	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Pemahaman pasien	45.8%	39.3%	42.3%
		% of Total	21.2%	21.2%	42.3%
	SMP-SMA	Count	13	17	30
		Expected Count	13.8	16.2	30.0
		% within Pendidikan	43.3%	56.7%	100.0%
		% within Pemahaman pasien	54.2%	60.7%	57.7%
		% of Total	25.0%	32.7%	57.7%
Total	Count		24	28	52
	Expected Count		24.0	28.0	52.0
	% within Pendidikan		46.2%	53.8%	100.0%
	% within Pemahaman pasien		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		46.2%	53.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.227 ^a	1	.634	.779	.422
Continuity Correction ^b	.038	1	.845		
Likelihood Ratio	.227	1	.634		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.223	1	.637		
N of Valid Cases	52				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.15.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.227 ^a	1	.634	.779	.422
Continuity Correction ^b	.038	1	.845		
Likelihood Ratio	.227	1	.634		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.223	1	.637		
N of Valid Cases	52				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.15.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan * Pemahaman pasien	52	100.0%	0	.0%	52	100.0%

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pensiunan	1	1.9	1.9	1.9
	PNS/TNI/Polri	1	1.9	1.9	3.8
	Karyawan Swasta	15	28.9	28.9	32.7
	Tidak Bekerja	22	42.3	42.3	75.0
	Wiraswasta	13	25.0	25.0	100.0
	Total	52	100.0	100.0	

Pekerjaan * Pemahaman pasien Crosstabulation

			Pemahaman pasien		Total
			Tidak Paham	Paham	
Pekerjaan	Bekerja	Count	9	14	23
		Expected Count	10.6	12.4	23.0
		% within Pekerjaan	39.1%	60.9%	100.0%
		% within Pemahaman pasien	37.5%	50.0%	44.2%
		% of Total	17.3%	26.9%	44.2%
	Tidak Bekerja	Count	15	14	29
		Expected Count	13.4	15.6	29.0
		% within Pekerjaan	51.7%	48.3%	100.0%
		% within Pemahaman pasien	62.5%	50.0%	55.8%
		% of Total	28.8%	26.9%	55.8%
Total	Count	24	28	52	
	Expected Count	24.0	28.0	52.0	
	% within Pekerjaan	46.2%	53.8%	100.0%	
	% within Pemahaman pasien	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	46.2%	53.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.819 ^a	1	.366		
Continuity Correction ^b	.390	1	.532		
Likelihood Ratio	.822	1	.365		
Fisher's Exact Test				.412	.267
Linear-by-Linear Association	.803	1	.370		
N of Valid Cases	52				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.62.

b. Computed only for a 2x2 table

LAMPIRAN D

KUESIONER

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN PEMAHAMAN PASIEN TUBERKULOSIS PARU TERHADAP PENGUNAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) DI TIGA PUSKESMAS (DUPAK, PEGIRIAN, DAN TANAH KALI KEDINDING)

Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Sdr/i.....

Dalam rangka melakukan penelitian skripsi, saya Orchita Sari mahasiswi S1 Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i untuk meluangkan waktu mengisi pertanyaan dalam kuesioner ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk penyelesaian tugas akhir (skripsi) saya di Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya.

Kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i untuk menjawab kuesioner ini sejujurnya akan membantu dan berguna bagi penelitian yang saya lakukan, kuesioner ini bersifat **Rahasia (identitas anda tidak akan diungkap)**, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan yang telah diberikan.

Surabaya, Februari 2014

Orchita Sari

Data Responden

1. Umur :
2. Berat Badan :
3. No telp/ HP :
4. Alamat :
5. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
6. Pendidikan terakhir :
☐ SD/Sederajat ☐ D-3 ☐ S-3
☐ SMP/Sederajat ☐ S- 1
☐ SMA/ Sederajat ☐ S- 2
7. Pekerjaan :
☐ Pensiunan ☐ Mahasiswa
☐ PNS/TNI/POLRI ☐ Tidak Bekerja
☐ Karyawan Swasta ☐ Wiraswasta

Paraf Responden

()

A. Ya

B. Tidak

-

silah titik dibawah ini dan berilah tanda centang (√) pada jawaban yang Bpk/Ibu/Sdr/I anggap benar.

1. Berapa kali Bpk/Ibu/Sdr/i mengambil Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di Puskesmas ?

☐ satu kali ☐ dua kali ☐ lebih dari dua kali

2. Apa kemasan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang Bpk/Ibu/Sdr/i terima ?

☐ merah ☐ kuning

3. Berapa jumlah tablet yang Bpk/Ibu/Sdr/i minum dalam setiap kali minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) ?

☐ 2 tablet diminum sekaligus
☐ 2 tablet diminum pagi dan sore
☐ 3 tablet diminum sekaligus
☐ 3 tablet diminum pagi, siang dan sore
☐ 4 tablet diminum sekaligus
☐ 4 tablet diminum pagi, siang,sore dan malam

4. Pemahaman tentang penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) :

- Berapa kali Bpk/Ibu/Sdr/i meminum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) ?

☐ setiap hari ☐ dua kali seminggu ☐ tiga kali seminggu

- Aturan penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT)?

☐ 5 menit sebelum makan ☐ 5 menit sesudah makan

☐

1 jam sebelum makan

☐ 1 jam sesudah makan

- Apa efek lain yang dirasakan setelah meminum Obat Anti Tuberkulosis (OAT)?

☐ Tidak ada efek samping

☐ Air seni berwarna kuning

☐ Nyeri sendi

☐ Air seni berwarna merah

☐ Kesemutan

☐ Sering buang air kecil

☐ Gangguan pendengaran

☐ Lainnya.....

5.

pa yang Bpk/Ibu/Sdr/i lakukan apabila setelah mengkonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) merasa membaik?

☐ Berhenti minum obat

☐ Mengurangi jumlah obat yang dikonsumsi

☐ Tetap melanjutkan pengobatan

☐ Konsultasi dengan petugas

6.

erapa lama penderita TBC harus menjalani pengobatan ?

☐ Sampai sembuh

☐ 4 bulan

☐ 6 bulan

LAMPIRAN E

SURAT IJIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8473728
SURABAYA (60243)

Website : www.surabaya-ehealth.org

SURAT IJIN SURVEY / PENELITIAN Nomor : 072 / 1302 / 436.6.3 / 2014

Memperhatikan Surat
Dari : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya
Tanggal : 7 Januari 2014
Hal : Penelitian
Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan survey / penelitian oleh :

Nama : Orchita Sari
NRP : 2443010144
Alamat : Gubeng Masjid Surabaya
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala
Tujuan Penelitian : Menyusun Proposal
Tema Penelitian : Pemahaman Pasien Tuberkulosis Paru Terhadap Penggunaan Obat Anti TBC (OAT) di Tiga Puskesmas Surabaya Utara
Lamanya Penelitian : Bulan Pebruari s/d Bulan April Tahun 2014
Daerah / tempat : 1. Puskesmas Dupak
Penelitian : 2. Puskesmas Pegirian
3. Puskesmas Tanah Kali Keding

Dengan syarat – syarat / ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan/ peraturan yang berlaku dimana dilakukannya kegiatan survei/penelitian.
2. Dilarang menggunakan kuesioner diluar desain yang telah ditentukan.
3. Yang bersangkutan sebelum dan sesudah melakukan survei/penelitian harap melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Surat ijin ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada Saudara Kepala Puskesmas untuk memberikan bantuan, pengarahan dan bimbingan sepenuhnya.
Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Surabaya, 13 Januari 2014
a.n. KEPALA DINAS
Sekretaris,

Nanik Sukristina, SKM
Pembina
NIP 197001171994032008

LAMPIRAN F

SKOR TOTAL RESPONDEN

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Skor Total
R1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	7
R2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	5
R3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
R4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
R5	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
R6	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7
R7	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
R8	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
R9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
R10	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
R11	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
R12	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
R13	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
R14	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8
R15	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
R16	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	8
R17	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	5
R18	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	8
R19	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	8
R20	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8
R21	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
R22	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	6
R23	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
R24	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
R25	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	7
R26	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	7
R27	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	7
R28	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	7
R29	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	7
R30	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	8
R31	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	5
R32	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	7
R33	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	6
R34	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	8
R35	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7
R36	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
R37	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9
R38	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5
R39	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	8
R40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
R41	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	7

R42	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
R43	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6
R44	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4
R45	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8
R46	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	7
R47	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	6
R48	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	6
R49	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	4
R50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
R51	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	9
R52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

LAMPIRAN G


Tabel Nilai Kritis Untuk *Korelasi Product Moment*

n	Interval Kepercayaan		n	Interval Kepercayaan		n	Interval Kepercayaan	
	95 %	99%		95 %	99%		95 %	99%
3	.997	.999	27	.381	.487	55	.266	.345
4	.950	.990	28	.374	.478	60	.254	.330
5	.878	.959	29	.367	.470	65	.244	.371
6	.811	.917	30	.361	.463	70	.235	.306
7	.754	.874	31	.355	.456	75	.227	.296
8	.707	.834	32	.349	.449	80	.220	.286
9	.666	.798	33	.344	.442	85	.213	.278
10	.632	.765	34	.339	.436	90	.207	.270
11	.602	.735	35	.334	.430	95	.202	.263
12	.576	.708	36	.329	.420	100	.195	.256
13	.553	.684	37	.325	.418	125	.176	.230
14	.532	.661	38	.320	.413	150	.159	.210
15	.514	.641	39	.316	.408	175	.148	.194
16	.497	.623	40	.312	.403	200	.138	.181
17	.482	.606	41	.308	.396	300	.113	.148
18	.468	.590	42	.304	.393	400	.098	.128
19	.456	.575	43	.301	.389	500	.088	.115
20	.444	.561	44	.297	.384	600	.080	.105
21	.433	.549	45	.294	.380	700	.074	.097
22	.423	.537	46	.291	.276	800	.070	.091
23	.413	.526	47	.288	.372	900	.065	.086
24	.404	.515	48	.284	.368	1000	.062	.081
25	.396	.505	49	.281	.364			
26	.388	.496	50	.297	.361			

LAMPIRAN H

Tabel chi-Square

Chi-Square Distribution Table



The shaded area is equal to α for $\chi^2 = \chi_{\alpha}^2$.

df	$\chi_{.995}^2$	$\chi_{.990}^2$	$\chi_{.975}^2$	$\chi_{.950}^2$	$\chi_{.900}^2$	$\chi_{.100}^2$	$\chi_{.050}^2$	$\chi_{.025}^2$	$\chi_{.010}^2$	$\chi_{.005}^2$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.161	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
70	43.275	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215
80	51.172	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
90	59.196	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169